

Griffleistenprofil Modell LURON kurz
Profil de poignée modèle LURON court

Firmenstempel:
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
 Personne responsable: _____

Kommission:
 Référence: _____

Liefertermin:
 Délai de livraison: _____

Datum / Unterschrift:
 Date / Signature: _____



Anfrage Bestellung
Demande Commande

Luron kurz

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Luron court

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung naturelxiert:
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3010.271.099	271 mm	_____
27.3010.346.099	346 mm	_____
27.3010.396.099	396 mm	_____
27.3010.446.099	446 mm	_____
27.3010.496.099	496 mm	_____
27.3010.546.099	546 mm	_____
27.3010.596.099	596 mm	_____
27.3010.896.099	896 mm	_____
27.3010.996.099	996 mm	_____
27.3010.1096.99	1096 mm	_____
27.3010.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung naturelxiert:
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3010.000.099	300 mm	_____	_____
27.3010.000.099	600 mm	_____	_____
27.3010.000.099	900 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3010.000.099	2400 mm	_____	_____

Lagerlängen, Ausführung Edeltstahleffekt:
 Mesures standard, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3010.271.892	271 mm	_____
27.3010.346.892	346 mm	_____
27.3010.396.892	396 mm	_____
27.3010.446.892	446 mm	_____
27.3010.496.892	496 mm	_____
27.3010.546.892	546 mm	_____
27.3010.596.892	596 mm	_____
27.3010.896.892	896 mm	_____
27.3010.996.892	996 mm	_____
27.3010.1096.89	1096 mm	_____
27.3010.1196.89	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung Edeltstahleffekt:
 Mesures spéciales, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3010.000.892	300 mm	_____	_____
27.3010.000.892	600 mm	_____	_____
27.3010.000.892	900 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3010.000.892	2400 mm	_____	_____

Griffleistenprofil Modell LURON lang
Profil de poignée modèle LURON long

Firmenstempel:
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
 Personne responsable:

Kommission:
 Référence:

Liefertermin:
 Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:
 Date / Signature:



Anfrage Bestellung
Demande Commande

Luron lang

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Luron long

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:
Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3011.271.099	271 mm	_____
27.3011.346.099	346 mm	_____
27.3011.396.099	396 mm	_____
27.3011.446.099	446 mm	_____
27.3011.496.099	496 mm	_____
27.3011.546.099	546 mm	_____
27.3011.596.099	596 mm	_____
27.3011.896.099	896 mm	_____
27.3011.996.099	996 mm	_____
27.3011.1096.99	1096 mm	_____
27.3011.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:
Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3011.000.099	300 mm	_____	_____
27.3011.000.099	600 mm	_____	_____
27.3011.000.099	900 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3011.000.099	2400 mm	_____	_____

Lagerlängen, Ausführung Edeltstahleffekt:
Mesures standard, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3011.271.892	271 mm	_____
27.3011.346.892	346 mm	_____
27.3011.396.892	396 mm	_____
27.3011.446.892	446 mm	_____
27.3011.496.892	496 mm	_____
27.3011.546.892	546 mm	_____
27.3011.596.892	596 mm	_____
27.3011.896.892	896 mm	_____
27.3011.996.892	996 mm	_____
27.3011.1096.89	1096 mm	_____
27.3011.1196.89	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung Edeltstahleffekt:
Mesures spéciales, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3011.000.892	300 mm	_____	_____
27.3011.000.892	600 mm	_____	_____
27.3011.000.892	900 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3011.000.892	2400 mm	_____	_____

Griffleistenprofil Modell LURON doppelt
Profil de poignée modèle LURON double

Firmenstempel:
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
 Personne responsable: _____

Kommission:
 Référence: _____

Liefertermin:
 Délai de livraison: _____

Datum / Unterschrift:
 Date / Signature: _____



Anfrage Bestellung
Demande Commande

Luron doppelt

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Luron double

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3012.271.099	271 mm	_____
27.3012.346.099	346 mm	_____
27.3012.396.099	396 mm	_____
27.3012.446.099	446 mm	_____
27.3012.496.099	496 mm	_____
27.3012.546.099	546 mm	_____
27.3012.596.099	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3012.000.099	300 mm	_____	_____
27.3012.000.099	600 mm	_____	_____
27.3012.000.099	900 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3012.000.099	2400 mm	_____	_____

Lagerlängen, Ausführung Edelstahleffekt:
 Mesures standard, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3012.271.892	271 mm	_____
27.3012.346.892	346 mm	_____
27.3012.396.892	396 mm	_____
27.3012.446.892	446 mm	_____
27.3012.496.892	496 mm	_____
27.3012.546.892	546 mm	_____
27.3012.596.892	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung Edelstahleffekt:
 Mesures spéciales, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3012.000.892	300 mm	_____	_____
27.3012.000.892	600 mm	_____	_____
27.3012.000.892	900 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3012.000.892	2400 mm	_____	_____

Griffleistenprofil Modell VANDA kurz
Profil de poignée modèle VANDA court

Firmenstempel:
Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
Personne responsable:

Kommission:
Référence:

Liefertermin:
Délaï de livraison:

Datum / Unterschrift:
Date / Signature:


- Anfrage** **Bestellung**
 Demande **Commande**

Vanda kurz

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Vanda court

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:
Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer <i>numéro d'article</i>	Länge <i>longueur</i>	Anzahl <i>quantité</i>
27.3015.271.099	271 mm	_____
27.3015.346.099	346 mm	_____
27.3015.396.099	396 mm	_____
27.3015.446.099	446 mm	_____
27.3015.496.099	496 mm	_____
27.3015.546.099	546 mm	_____
27.3015.596.099	596 mm	_____
27.3015.896.099	896 mm	_____
27.3015.996.099	996 mm	_____
27.3015.1096.99	1096 mm	_____
27.3015.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:
Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer <i>numéro d'article</i>	Länge bis <i>longueur</i>	Ihre Länge <i>votre longueur</i>	Anzahl <i>quantité</i>
27.3015.000.099	300 mm	_____	_____
27.3015.000.099	600 mm	_____	_____
27.3015.000.099	900 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3015.000.099	2400 mm	_____	_____

Griffleistenprofil Modell VANDA lang
Profil de poignée modèle VANDA long

Firmenstempel:
Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
Personne responsable:

Kommission:
Référence:

Liefertermin:
Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:
Date / Signature:


Anfrage **Bestellung**
 Demande **Commande**

Vanda lang

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Vanda long

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:
Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer <i>numéro d'article</i>	Länge <i>longueur</i>	Anzahl <i>quantité</i>
27.3016.271.099	271 mm	_____
27.3016.346.099	346 mm	_____
27.3016.396.099	396 mm	_____
27.3016.446.099	446 mm	_____
27.3016.496.099	496 mm	_____
27.3016.546.099	546 mm	_____
27.3016.596.099	596 mm	_____
27.3016.896.099	896 mm	_____
27.3016.996.099	996 mm	_____
27.3016.1096.99	1096 mm	_____
27.3016.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:
Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer <i>numéro d'article</i>	Länge bis <i>longueur</i>	Ihre Länge <i>votre longueur</i>	Anzahl <i>quantité</i>
27.3016.000.099	300 mm	_____	_____
27.3016.000.099	600 mm	_____	_____
27.3016.000.099	900 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3016.000.099	2400 mm	_____	_____

Griffleistenprofil Modell VANDA doppelt
Profil de poignée modèle VANDA double

Firmenstempel:
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
 Personne responsable: _____

Kommission:
 Référence: _____

Liefertermin:
 Délai de livraison: _____

Datum / Unterschrift:
 Date / Signature: _____



- Anfrage Bestellung
 Demande Commande

Vanda doppelt

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

Vanda double

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3017.271.099	271 mm	_____
27.3017.346.099	346 mm	_____
27.3017.396.099	396 mm	_____
27.3017.446.099	446 mm	_____
27.3017.496.099	496 mm	_____
27.3017.546.099	546 mm	_____
27.3017.596.099	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3017.000.099	300 mm	_____	_____
27.3017.000.099	600 mm	_____	_____
27.3017.000.099	900 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3017.000.099	2400 mm	_____	_____