



Unser Unternehmen befaßt sich seit **über 75 Jahren** mit der Herstellung von Metallwaren.

Neben einem festen Lieferprogramm fertigen wir auch ständig **Sondergestelle nach Kundenvorgabe**.

Durch eine **eigene Pulverbeschichtungsanlage** ist auch bei der Farbgestaltung beinahe alles möglich.

Es sind **über 160 RAL und Sonderfarbtöne** ständig am Lager.


















TISCHGESTELLE ZERLEGBAR





Maße in mm	BestNr.	Ø 50	Ø 60	40 x 40 mm	50 x 50 mm
760 x 760 x 695	310 / Z501	310 / Z501	310 / Z001	310 / Z401	310 / ZQ01
960 x 760 x 695	310 / Z502	310 / Z502	310 / Z002	310 / Z402	310 / ZQ02
1160 x 760 x 695	310 / Z503	310 / Z503	310 / Z003	310 / Z403	310 / ZQ03
1360 x 760 x 695	310 / Z504	310 / Z504	310 / Z004	310 / Z404	310 / ZQ04
1560 x 760 x 695	310 / Z505	310 / Z505	310 / Z005	310 / Z405	310 / ZQ05
1760 x 760 x 695	310 / Z506	310 / Z506	310 / Z006	310 / Z406	310 / ZQ06
1960 x 760 x 695	310 / Z507	310 / Z507	310 / Z007	310 / Z407	310 / ZQ07
Aufpreis für Verstellgleiter HV 120 mm	310 / Z508	310 / Z508	310 / Z008	310 / Z408	310 / ZQ08








 $Babbenhausener\ Straße\ 28\ \cdot\ 32547\ Bad\ Oeynhausen\ \cdot\ Telefon\ (0\ 57\ 31)\ 77\ 89-89\ \cdot\ Telefax\ (0\ 57\ 31)\ 77\ 89-99\ \cdot\ info@giesselmann.de\ \cdot\ www.giesselmann.de$





TISCHGESTELLE







TISCHGESTELLE ZERLEGBAR [R60 und Q50]







TISCHGESTELL D60 UP [zerlegbar]











C-FUSS CE-R [zerlegbar]



Maße in mm	CE-R Basisgestell ohne Seitenblenden u. Kabelwanne	CE-R komplett mit Seitenblenden u. Kabelwanne
760 x 660	390 / 0001	390 / 0024
960 x 660	390 / 0020	390 / 0025
1160 x 660	390 / 0002	390 / 0026
1360 x 660	390 / 0003	390 / 0027
1560 x 660	390 / 0004	390 / 0028
1760 x 660	390 / 0005	390 / 0029
1960 x 660	390 / 0006	390 / 0030
auch Tiefe 460 und 860 mm r	möglich	





390 / 0014
390 / 0016
390 / 0017
390 / 0018
390 / 0019






C-FUSS CE-R













Seitenblende	
für 1 Seitenteil	390 / 0014
Seitenteil CE-R	
(ohne Seitenblende)	390 / 0016
Stützfuß CE-R	390 / 0017
Auflagewinkel	390 / 0018
Verbreiterung für Rahmen	
CE-R auf 860 mm	390 / 0019







T-FUSS-GESTELL WAVE













Plattenmaße	WAVE kpl.	WAVE Basis
800 x 800 mm	301 / TW01	301 / TW08
1000 x 800 mm	301 / TW02	301 / TW09
1200 x 800 mm	301 / TW03	301 / TW10
1400 x 800 mm	301 / TW04	301 / TW11
1600 x 800 mm	301 / TW05	301 / TW12
1800 x 800 mm	301 / TW06	301 / TW13
2000 x 800 mm	301 / TW07	301 / TW14

Bestellnummern [Zubehör]	
Auflagewinkel	390 / 0018
Stützfuß	301 / TW15
Seitenteil einzeln r.o.l.	301 / TW16
Seitenblende für 1 Seitenteil	301 / TW17






C-FUSS C70

[Fixhöhe / manuelle Verstellung / elektrische Verstellung]



Bestellnummern [Kabelwanne absenkba		
575 mm (800)	390 / 0052	
775 mm (1000)	390 / 0053	
975 mm (1200)	390 / 0054	
1175 mm (1400)	390 / 0055	
1375 mm (1600)	390 / 0056	
1575 mm (1800)	390 / 0057	
1775 mm (2000)	390 / 0058	

Bestellnummern [Zubehör]			
Auflagewinkel	390 / 0018		
Stützfuß C70	333 / C70		
Stützfuß C70 fix	333 / C71		
Seitenteil einzeln	301 / C729		
Seitenteil einzeln fix	301 / C731		
Kabelführung vertikal 1 St.	301 / C730		
Sondergrößen auf Anfrage!			







Plattenmaße	Fixhöhe 695 mm	manuelle Raster 20 mm (655–815 mm)	elektrisch (620–1255 mm)*	elektrisch (690–1190 mm)*
800 x 800 mm	301 / C701	301 / C708	301 / C715	301 / C722
1000 x 800 mm	301 / C702	301 / C709	301 / C716	301 / C723
1200 x 800 mm	301 / C703	301 / C710	301 / C717	301 / C724
1400 x 800 mm	301 / C704	301 / C711	301 / C718	301 / C725
1600 x 800 mm	301 / C705	301 / C712	301 / C719	301 / C726
1800 x 800 mm	301 / C706	301 / C713	301 / C720	301 / C727
2000 x 800 mm	301 / C707	301 / C714	301 / C721	301 / C728
				* lieferbar in RAL 9005 und 9006